# OFICIAL

# DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

AÑO VI. --- BÛM. 1473

BUENOS AIRES. VIERNES 15 DE JULIO DE 1898 Dirección y Administración: Balcarce 311

Director: Angel Menchaca

# SUMARIO

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción pública: Subsecretaría de Justícia y Culto-Ministerio de Guerra y Marina: Subsecretaría de Marina-Ofici-na central de hidrografía: Aviso á los navegantes Aduana de la capital.

# AVISOS OBICIADES

Ministerio del Interior

Comision Consultiva de correos y telégrafos

Reconquista 181

#### LICITACIÓN

Llámase á licitación pública durante treinta dias para la confección de un mil seiscientos uniformes dobles de brin y de un mil seiscientas gorras, destinadas al personal de estafecteros carteros, etc. de la Dirección general de correos. Las propuestas serán recibidas y abiertas públicamente el lunes 8 de Agosto, próximo. Por el pliego de condiciones, muestras y demás datos, ocurrir á la oficina «Muestrarios» de la Junta de dos á cuatro.

Buenos Aires Julio 6 de 1898.-El Se-

v-8-ag.

#### LICITACIÓN

Llámase á licitación pública durante Llamase a licitación publica durante treinta días para la provisión de artículos pertenecientes á los ramos de: imprenta, materiales de telégrafo, ferretería, librería, droguería, talabartería, pinturería y artículos varios. Las propuestas se recibirán y abrirán públicamente el viernes 12 de Agosto próximo á las tres de la tarde.

Las muestras, pliego de condiciones.

Las muestras, pliego de condiciones, etc., pueden consultarse en la oficina Muestrarios de esta junta de dos á cuatro.

Buenos Aires, Julio 12 de 1898.-El Secretario. v-12-Ag.

#### Dirección de ferrocarriles nacionales

Llámase á licitación pública por segunda vez por el término de 30 días, á contar desde el 6 de Julio, para la impresión del VI tomo de la Estadística de los ferrocarriles en explotación (año 1897), bajo las bases expuestas en el pliego de condiciones que se encuentra á disposición de los interesados que se presenten á consultarlo en la secretaría de la Dirección general de ferrocarriles nacionales, San Martín 550.

Las propuestas se recibirán cerradas y se abrirán públicamente el día 8 de Agosto de 1898, á las 2 de la tarde, en la secretaría de la Dirección.

v-8-Ag.

#### Ministerio de Hacienda

Crédito Público Nacional

LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y BONOS MUNICIPALES

Se hace saber á los tenedores de fondos públicos creados por leyes de 23 de Junio y 16 de Octubre de 1891, denominados respectivamente Empréstito interno de 1891 y Empréstito de 1892, y á los de Bonos Municipales del Empréstito de Consolidación, que el día 20 del corriente se procederá á la apertura de las propuestas de amortización y á su acenpropuestas de amortización y á su aceptación dentro del siguiente:

## FONDO AMORTIZANTE

ción Municipal...... »

Las propuestas se recibirán en esta secretaría hasta la una del día señalado, debiendo ser presentadas lacradas, se-lladas é indicando en la cubierta el empréstito á que correspondan.

Buenos Aires, Julio de 1898.-El Secre-

v-20-J1.

Ministerio de Guerra y Marina

Prefectura general de puertos AVISO

Por el presente se cita, llama y empla-

za por el término de treinta días, á los que se consideren con derecho á un bote de construcción que ha sido encontrado en el paraje denominado «Boca de la Laguna», jurisdicción de la subprefectura del puerto de San Pedro, donde se encuentra depositado, previsión dese que si vencido dicho termina niéndose que, si vencido dicho término no fuere reclamado, se procederá con arreglo á lo que disponen los reglamen-

Sus dimensiones son las siguientes: largo 5 metros 50 centímetros, manga 1 metro 64 centímetros, tiene 18 curvas de roble, forro de pino tea, pintado de blanco en el exterior, de color café en el interior, popa cuadrada, llevando en ella dos tablillas con los nombres «Lovisa Windsor» y «N. S.»

Buenos Aires, Julio 13 de 1898.—Enrique Victorica (hijo), oficial mayor.

v-13-a.

# CRONICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Justicia, C. é I. Pública

Subsecretaria de Justicia y Culto

Decreto de Julio 14 de 1898—Se nombra juez federal de San Juan al doctor Secundino Navarro, debiendo prestar el juramento de ley ante el excelentísimo señor gobernador de la misma provin-

Decreto de Julio 14 de 1898—Se concede autorización al apoderado de la sociedad inglesa denominada «Lochiel Sheep Farining Company, Limited», para establecer en el país una sucursal ó agencia de dicha sociedad, debiendo el mismo apoderado efectuar la inscripmismo apoderado efectuar la inscripción y publicación, con arreglo á la ley, de los documentos que menciona el artículo 287 del Código de comercio.

Decreto de Julio 14 de 1898—Se decla-ra que el preso comprendido en el ar-tículo 3 del decreto de fecha 8 del mismo mes, á quien se conmutó su pena por la de destierro, es Carlos Vergnory y no Domingo Vergnory, como se decía en dicho decreto.

#### Ministerio de Guerra y Marina

#### Subsecretaria de Marina

Con fecha 30 de Junio de 1898—Se acuerda jubilación con goce de sueldo integro al ex-ayudante de la subprefectura don Pedro Montaldo.

Con fecha 6 de Julio de 1898-Se de clara en situación de retiro con goce de sueldo integro al marinero timonel Nicolás Contreras.

Con fecha 12 de Julio de 1898-Se concede venia para contraei matrimonio con la señorita Delia Iturburu, al teniente de fragata don Luis E. Almada.

Decreto expedido con fecha 5 del actual, nombrando ayudante primero de la subprefectura del puerto de Concordia, al ciudadano don Cándido Méndez.

# Oficina Central de Hidrografia

# AVISO A LOS NAVEGANTES

#### GOLFO DE MÉJICO

Núm. 658-«Instalación de unasboya de amarre en el fondeadero Man of war, del puerto de Key-West, Florida, Estados Unidos.

Según comunica el comandante de la estación de marina americana Key-West, desde el 18 de Enero del corriente año se ha instalado una boya de amarre pintada de blanco en el fondeadero Man of war, en Key West, en 7m.90 de agua y en los siguientes arrumbamientos. Faro de Key-West S. 9° E. (verda-

Extremidad S. de Flemingkey N. 81°

E. (verdadero). (Véase West India Pilot, part. II, 1887, suplemento 1894.)

(Nachr. f. Seef., Berlín, 1898.)

Núm. 659— Observaciones generales sobre el Puerto Pointe á Pitre—Guadeloupe-Pequeñas Antillas.»

Según comunicación del comandante del buque de guerra «Wilmington» de los Estados Unidos, desde el 18 de Enelos Estados Unidos, desde el 18 de Enero del corriente año, no existe ya en el puerto de Point à Pitre la chimenea blanca y alta cerca de la de la fábrica Arbousier. Desde mar afuera, entre varios objetos se distingue una chimenea roja muy grande y que está dentro de la fábrica Arbousier; próximo a ésta se distingue el palo colorado de la faro. se distingue el palo colorado de la farola de Fouillole. La alineación de estos dos puntos

bonduce, una vez pasado el banco Mon-hoir carré, hasta las boyas del puerto. El asta bandera de la Isla Cochons, New Zeland Pilot, 1891.) conduce, una vez pasado el banco Mon-choir carré, hasta las boyas del puerto.

es de color rojo, lo mismo que el mástil en que se halla la farola situada en la pequeña isla Monrroux.

La boya luminosa de Mouchoir carré, está pintada de blanco.
En el puerto existen cuatro boyas sobre las que, en un brazo fijado exprofeso, se cuelga un fanal. A la entrada se halla una boya pintada de blanco á B. B., las demás están á E. B., y son pintadas de negro.

ruinas del molino Jarry están cubiertas de tal modo por las malezas, que ya es imposible reconocerlas.

(Véase carta inglesa núm. 804 y West India, Pilot, part. II, 1887) (Nachr. f. Seef., Berlín, 1898.)

# OCÉANO PACÍFICO DEL SUD

Núm. 660-«Observaciones sobre las valizas de dirección y derrotero para el puerto de Kaipara, costa occidental de Nueva Zelandia.»

Las valizas de dirección de North Head, puerto de Kaipara, han sido de-molidas, debiendo ser instaladas nuevamente en lugar más conveniente para la señalación del canal Galatea.

Ambas valizas superiores serán colocadas aproximadamente una milla más al O, mientras que la tercera ó inferior será suprimida.

#### Direcciones de puerto de caracter previsional

Los buques que se dirigen al puerto, al hallarse á 10 millas del faro, buscarán el punto que se enfila con éste al arrumbamiento N. 34° E. (mag.). Desde este punto gobernarán al N. 28° E. (mag.) hasta pasar la boya Tory Shoal, y desde aquí bajarán la costa ó seguirán las direcciones impartidas por la estación semafórica más próxima al faro. semafórica más próxima al faro.
Se previene á los navegantes que en

estos parajes es necesario el uso conti-nuo de la sonda.

Apenas las valizas sean colocadas en sus nuevas posiciones, se hará conocer por otro aviso.

(Véase carta ingiesa número 2543 y New Zeland Pilot, 1891.) (Nachr. f Seef., Berlin, 1898.)

#### OCEANO PACÍFICO DE SUD

Núm. 661-Observaciones respecto al puerto de Picton-Ensenada de Waial puerto de Picton—Ensenada de Wattohi—Estrecho Queen Charlotte—Estrecho de Cook—Costa Norte de la isla central de Nueva Zelandia.

Para comodidad de los buques que llegan al puerto de Picton, se han colo-

cado cerca del amarradero dos postes de amarra; también se han colocado enfrente del mismo amarradero, en las rocas de la orilla del Este, dos anillos de

amarra.

En la orilla del banco que se halla 93 m. al Oeste del amarradero se ha instalado una boya pintada de negro en un metro cincuenta de profundidad con marea baja. Hacia la mar y hacia el amarradero, la profundidad llega hasta 24 metros, disminuyendo gradualmente hacta e metros hasta 6 metros, La farola de luz roja fija situada en

la cabecera del amarradero ha sido

(Nachr. f. Seef., Berlin, 1898)

#### MAR CARIBE

Núm. 062- Observaciones sobre profundidades en la rada interior de Aux Cayes-Haití ó Santo Domingo-Grandes Antillas »

Comunica el comandante del buque de guerra alemán «Charlotte», que por declaración del práctico de la localidad sabe que las profundidades en la rada interior de Aux Cayes, son tan irregulares, que buques de más de 6 metros de calado no pueden fondear allí con seguridad.

(Véase carta inglesa núm. 476 y West India Pilot vol, II. 1887.) (Nachr. f. Seef., Berlín, 1898.)

#### MAR CARIBE

Núm. 663- Observaciones sobre bo-

Núm. 663— Observaciones sobre boyas en el puerto de Cabo Haïtien.—Haití 6 Santo Domingo—Grandes Antillas.» Según comunicación del comandante del buque de guerra alemán «Geier», entre las boyas del puerto de Cabo-Haitién no existe La Trompeuse.

La boya Mardi Gras, fondeada en el arrecife de la playa, no tiene en el tope las señales que figuran en la carta inglesa núm. 1714; en el mismo sitio existe solamente una senci la boya cónica pinsolamente una senci la boya cónica pin-

tada de rojo.

El color de todas las boyas es apenas reconocible; las señales de tope fal-

(Véase carta inglesa número 1714 y West India Pilot, vol. II, 1887.) (Nachr. f. Seef., Berlín, 1897.)

## OCEANO ATLÁNTICO

Núm. 664-«Casco á pique en la rada de Yarmouth-Costa Este de Inglate-

En la rada de Yarmouth se ha fondea-do en 18 m. 60 da agua con marea baja extraordinaria una boya cónica pintada extraordinaria una boya cónica pintada de verde con la inscripción Wreck, situada cerca de 27 m. al E. S. E. (mag.) del casco á pique del bergantín «Herman», que se haila 5 1/4 cables al S. 33° 30° E. (mag.) de la boya South Caister. Desde esta posición se marcan:

El sifón de las aguas corrientes de Caister rozando el lado Norte de la iglesia de East Caister N. 31º O. (mag.).
La chimenea Norte de la corvecería

Lacon en el medio entre la torre principal de la iglesia San Nicolás y las torres del Este S. 67° 30 O. (mag)

La boya West Scroby, N. 60° E. (mag.),

La boya Scroby Elbow, S. 13° E. (mag.) 5 y 3/4 cables. La batería North Star S. 84° 30° O.,

9 y 1/2 cables.

A un coble de distancia aproximada-mente al E. S. E. (mag) del casco á pi-que, se ha fondeado un buque faro á cuyo costado se deberá pasar, el que comuni-cará las señales reglamentarias; de día por madio de dos esferas y de noche con dos luces. (Véase cartas inglesas números 1630 y

(Nachr. f. Seef., Berlin, 1898.) Buenos Aires, Julio 12 de 1898.—Este-

ban Fernández.

#### COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA-PAISES BAJOS-ISLAS DE FRISLANDA

Núm. 665-«Señalación de los restos de un casco á pique en el banco rollén.»

Para señalar los restos de un casco á pique en el banco de Bollén (véase avipique en el banco de Bollén (véase aviso núm.... de 1898 de esta oficina), se han fondeado dos boyas verdes, una puntiaguda en el costado Norte. y una tronco cónica en el costado Sud. Se de be evitar el pasar entre las dos boyas. Posición aproximada: latitud, 52º 57' 12' N.. y longitud, 4º 41' 55" E. (Véase carta inglesa núm. 124) (Nachr. f. Seef., Berlín, 1898.)

#### COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA ALEMANIA

Núm 666-«Decreto respecto á la na-

vegación del río Elba.»

La diputación para el comercio y la navegación de Hamburgo, ha decretado, con fecha 15 de Abril, la siguiendo, con fecha 15 de Abril, la siguiente reglamentación para el trafico transitorio de los buques en el río Elba. La derrota cerca de Cuxhaven, que debe quedar libre de buques fondeados, se halla en la parte Este de las aguas navegables del río Elba. El límite Este de la derrota está marcado de día por las boyas puntiagudas negras número 13, 14 y 15; el límite Oeste por una línea determinada por la enfilación de la valiza roja coronada por una grimpola cuadrangular, situada río abajo de la valiza de Graden y del faro en Osterende Graden.

De noche se hallan los limites de esta derrota dentro del sector de la luz de un solo destello que despide la fa rola de Newfeld hacia la boca del río. Para detenerse en el lado derecho de la derrota, conforme al decreto im-perial del 9 de Mayo de 1897, los buques que naveguen río arriba dejarán la luz de Osterenden Graden algo al Oeste de la luz de un solo destello de Newfeld; los buques que naveguen río abajo, man tendrán la luz de Osterende Graden. algo al Este de la luz de Newfeld

En la derrota así determinada, es prohibido fondear a los buques sin causa forzosa. Si por tiempo brumoso u otras causas de fuerza mayor los buques se vieran obligados á fondear, tendrán que abreviar la estadía en lo posible, salien

abreviar la estadia en lo posible, salien do en la primera oportunidad que se presente á fondear en los fondeaderos indicados en los siguientes:

Buques que quieran fondear en la rada de «Cuxhaven», tienen que hacerlo de noche, al Oeste y afuera de la luz de un solo destello de Newfeld, y de día al Oeste de la línea marcada por la enfiacción del faro de «Osterende Graden», con la valiza roja río abajo de la valiza rioja río abajo de la valiza rioja río abajo de la valiza rioja ríoja con la valiza roja río abajo de la valiza de «Graden».

Al Este de la derrota se permite so-lamente fon ear entre las boyas números 13 y 15.

(Véase carta inglesa núm. 1875 y North Sea Pilot, parte IV, 1892) (Nachr. f. Seef., Berlín, 1898.)

#### COSTAS AT: ÁNTICAS DE EUROPA-FRANCIA

Núm. 667-«Desaparición de tres valizas del banco Out-Ruytinger.»

Las tres valiz s negras coronadas por una grimpola en forma de un cilindro envarillado, que marcaban la extremidad N. E. medio y extremidad S. O. del ve ril Este del banco «Out-Ruytingen», y que llevaban los números 3, 5 y 7 han

desaparecido. Se las repondrá á la mayor brevedad.

Posición aproximada de la valiza número 3 latitud 51° 12′ 10° N., y longitud 2° 09° 37° E.

Número 5: latitud 51° 09 10° N. y longitud 2° 05° 25° E.
Número 7: latitud 51° 07 17° N. y 1° 59° 57° E.

(Véase carta inglesa núm. 2675 c y Chan el Pilot parte II, 1892). (Nachr. f. Seef., Berlin 1898.)

## COSTAS ATLÁNTIC S DE EUROPA-FRANCIA

Núm. 668-«Reinstalación del buquefaro de ensayo «Talais» en la Gironda», El 14 de Abril de 1898, ha sido reinsta lado á fines de ensayo el buque faro «Talais», con luz blanca á destellos (cada 5 segundos un destello) que se hallaba antes 250 m. al N. O. dei buque faro «Ta-

lais» con luz blanca fija (Véase carta inglesa núm. 2664.) (Nachr. f. Seef., Berlín, 1898).

#### MAR CARIBE-VENEZUELA

Nim. 669. «Datos sobre la ilumina-

ción de la Guayra.

ción de la Guayra.»

El comandante del buque de guerra de los Estados Unidos «Annapolis», comunica con fecha 10 de Marzo de 1898, que la luz eléctrica de «La Vigía» ha sido apagada. (Véase aviso número 608, de 1898. de esta oficina.)

La luz fija blanca que se ha encendido po culturar no merce confianza y es

en su lugar no merece confianza y es difficil distinguirla de las luces de la ciu-dad. La luz de Santa Barbara ha sido apagada. La luz roja del muelle es visible dentro del puerto hasta el arrumba-miento N 54º O.

Véase cartas inglesas núm. 1966 513 West India Pilot vol. I. 1893.) (Nachr. f. Seef., Berlin, 1898.)

#### COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROP. PAISES BAJOS

Núm. 670 - Reseñalación del casco á pique «Thases», cerca de Noordergron-

Próxima al casco á pique «Thasos» en el paraje Noordergronden (paso de Tertchellong), ha sido fondeada de nueuna boya puntiaguda pintada de

(Posición aproximada, lat: 53° 25' 39' (y 5° 10' 21" E.) (Véase carta inglesa núm 2322.) (Nachr. f. Seuf. Beriín, 1898.)

#### COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA FRANCIA

Núm 671-«Islas Glenan-Desapari-

ción de la boya Jument.»

La valiza negra, con las grimpolas en forma de cilindro envarillado que se hallaba al Sud del bajío La Jument, ha desaparecido. Se la repondrá á la mayor brevedad posible.

y long, 4° 01' 18" O.),
(Véase carta inglesa núm, 2645 y Sailing Directions for the West Coast of France, Spain and Portugal 1890.)
(Nach f. Seef., Berlín 1898.)

AMER CA D. L NORTE-COS A ESTE ESTADOS UNIDOS

Núm. 672—Instalación de valizas en el río Sheepscot—En el río Sheepscot han sido fondeadas las valizas siguien-

1) Valiza Cat Ledge, roja, fondeada en 30 pies de agua en una posición desde la cual se marca el faro Hendricks Head al N. 3° O. al vertice Sud de la isla Lower Mark al S 60° E.

2) Valiza Barkers Island, roja, con la inceriaixa antes 2 1/2, fondada en 30

inscripción «núm. 2 1/2», fondeada en 30 pies de agua en una posición desde la cual se marca al extremo Sud de la isla Barkers. al S. 85º E., el costado O. de la misma al N.

misma al N.

3) Valiza «Clough's Point», negra, con la inscripción «núm 51/2», fondeada en 30 pies de agua en una posición desde la cual se marca el costado S. O. de la isla Davis al N. 26° O. y á la punta Birck al N. 71° O.

34) Valiga Middle Ground, roja con la

4) Valiza Middle Ground, roja, con la inscripción «Núm. 8», fondeada en 15 pies de agua, en una posición desde la cual se marca á la extremidad Sud. de la isla Davis al S. 63º E. y á Seal Rock al S 5º O.

Véase carta inglesa núm. 2490 y Sailing Directions for the principal ports on the East Coast of the United States,

(Nachr. f. Seef, Berlin, 1898.)

#### AMBRICA DEL MORTE COSTA ESTE ESTADOS UNIDOS

Núm. 673- Datos sobre el puerto de Portland >

La boya á campana próxima á Stan-La Joya a campana proxima a Stanford Ledge, que daba hasta ahora señales durante el verano y en tiempo brumoso, ha sido definitivamente retirada y será substituida por una valiza. La campana en el rompeolas de Portland con la cual se hacían señales en tiempo de niebla durante el invierno, continuará durante todo el año sin medificación

en el carácter de las señales.

(Véase carta ínglesa número 2490 y Sailing Directions for the Principal Ports on the East Coast of the United

States, 1882.) (Nachr. f, Seef., Berlin, 1898.)

## GOLFO DE MÉJICO ESTADOS UNIDOS

Núm. 674—«Posición de un casco á pique en la parte Este de la bahía de Pensacola.»

En la parte Este de la bahía de Pensacola, se ha ido a pique un buque car-gado de piedras, el casco del buque se halla solamente dos pies sumergidos y está señ lado por una percha pintada á fajas horizontales negras y blancas de dos pies de altura. Desde la percha se marca al faro de White Point al N. 84° 30° O. y á la valiza de Middle Day al N. 17° O.

West India Pilot, vol. I. 1893.)
(Véase carta inglesa núm. 2820 y
West India Pilot, vol. I. 1893.)
(Viachr. f. Seef., Bérlín, 1898.)
Buenos Aires, Julio 13 de 1898.—Esteban Fernándes.

#### Aduana de la capital

ENTRADA DEL DÍA 13 DE JULIO DE 1898

Tipo oficial del oro, 276.50 °/o

Total recaudado el día 13 de Julio de 1898

Recaudado en curso legal, \$ 148822.47,— Su equivalente en oro, 53827 85.—Recaudado en oro sellado, 22975.64.—To tal á oro, 76803.49. Recaudado en curso legal, 3108 73.

Total recaudado en el mes corriente

Recaudado en curso legal, \$ 1194140.63 — Su equivalente en oro, 453767.19.— Recaudado en oro sellado, 394550.66 — Total á oro, 828317.85. — Recaudado en curso legal, 23611.85.

Total en igual periodo del año anterior

Recaudado en curso legal, \$ 1823082 33.— Su equivalente en oro, 644197.52 — Recaudado en curso legal, 273962,03 — Total á oro, 918159.55.—Recaudado en curso legal, 8093.26.

Diferencia en favor del mes de Julio de 1898

Recaudado en curso legal, \$ 1551859.

Dtferencia en favor del año 1897

Total á oro. \$ 89841.70

Total recaudado en el transcurso del año corriente

Recaudado en curso legal, \$ 232.0887.03, —Su equivalente en oro. 8744341 00. Recaudado en oro sellado, 6159923.40. —Total á oro, 14904264.40—Recaudado en curso legal, 279123 72.

Iotal en igual periodo del año anterior

Recaudado en curso legal, \$ 29102228.88.

—Su equivalente en oro, 980869468.— Recaudado en oro sellado, 499886302. —Total á oro, 14807557.70—Recaudado en curso legal 13381933.

Diferencia en favor del año 1898

Total á oro, 9 96706 70.—Recaudado en curso legal, 8 145304 39.

A. Pesce.

Jefe de la teneduria de libros.

ENTRADA DEL DÍA 14 DE JULIO DE 1898-

Tipo oficial del ero, 276 %

Recaudado en curso legal, 53152 60 En oro sellado, 53853 45

C. Marques.